

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyhľadávka MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
 Odborné miesta pred aj po dezinfekcií
 Vzorky bez kontrolných a havarijných

Brezovica, vodojem 2 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,55	1,84	1,70		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,81	7,83	7,82	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	22,6	25,0	23,8		125,0	2	0
Čimhová, vodojem 1 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,61	2,61	2,61		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,87	7,87	7,87	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,048	0,048	0,048		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	34,0	34,0	34,0		125,0	1	0
Habovka, vodojem 2 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,38	5,38	5,38		50,00	1	0
reakcia vody	-	7,78	7,78	7,78	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	37,4	37,4	37,4		125,0	1	0
Liesek, vodojem OSV 1 x 250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,57	3,57	3,57		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,92	7,92	7,92	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,024	0,024	0,024		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	31,3	31,3	31,3		125,0	1	0
Nižná, chlórovací stanica - odber								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,65	7,98	6,99		50,00	3	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	3	0
reakcia vody	-	7,40	7,81	7,62	6,50	9,50	3	0
železo	mg/l	<0,010	0,018	0,013		0,20	3	0
vodivosť	mS/m	30,3	32,2	31,4		125,0	3	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Nižná, vodojem 650 nad kostolom								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,94	7,99	7,47		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,66	7,73	7,70	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,011	0,011		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,6	32,4	32,0		125,0	2	0
Nižná, vodojem Malá Orava 2x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,77	8,57	7,17		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,25	7,71	7,48	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,013	0,030	0,022		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	32,0	32,4	32,2		125,0	2	0
Oravský Biely Potok, vodojem 1 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,30	5,30	5,30		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,86	7,86	7,86	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	23,4	23,4	23,4		125,0	1	0
Podbiel, vodojem 1x100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	8,39	8,39	8,39		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,69	7,69	7,69	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,025	0,025	0,025		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	32,2	32,2	32,2		125,0	1	0
Suchá Hora, vodojem 100 + 250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,71	2,71	2,71		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,91	7,91	7,91	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	38,1	38,1	38,1		125,0	1	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Štefanov, vodojem OSV 1 x 100 dolný								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,38	3,38	3,38		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,99	7,99	7,99	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,017	0,017	0,017		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	31,2	31,2	31,2		125,0	1	0
Štefanov, vodojem OSV 1 x 100 horný								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,43	3,43	3,43		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,99	7,99	7,99	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,025	0,025	0,025		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	31,2	31,2	31,2		125,0	1	0
Trstená, vodojem OSV 1x250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,28	3,35	3,32		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,82	7,96	7,89	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,048	0,058	0,053		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,1	32,4	31,8		125,0	2	0
Trstená, vodojem OSV Durdinová 2x250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,85	3,31	3,08		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,70	7,85	7,78	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,061	0,094	0,078		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,9	33,3	32,6		125,0	2	0
Tvrdošín, vodojem 1x100, pramene								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,86	1,86	1,86		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,91	7,91	7,91	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,015	0,015	0,015		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	41,2	41,2	41,2		125,0	1	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Tvrdošín, vodojem OSV 1000 Medvedzie								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,00	3,00	3,00		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,99	7,99	7,99	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,039	0,039	0,039		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	32,1	32,1	32,1		125,0	1	0
Tvrdošín, vodojem OSV 2x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,11	3,56	3,34		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,82	7,84	7,83	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,024	0,053	0,039		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	32,5	32,6	32,6		125,0	2	0
Tvrdošín, vodojem OSV 2x650								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,19	3,42	3,31		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,73	7,83	7,78	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,029	0,036	0,033		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,6	32,4	32,0		125,0	2	0
Tvrdošín, vodojem OSV 650 Medvedzie								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,11	3,11	3,11		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	8,00	8,00	8,00	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,034	0,034	0,034		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	32,0	32,0	32,0		125,0	1	0
Zábiedovo, vodojem 1x100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,61	1,66	1,64		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,86	7,97	7,92	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	32,8	33,7	33,3		125,0	2	0



Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odberné miesta pred aj po dezinfekcií
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Zuberec, vodojem 2 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,64	4,65	4,15		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,87	7,90	7,89	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,047	0,029		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	16,80	18,49	17,65		125,0	2	0