

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2021 - 30.6.2021

Vyhľadávka MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcií
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Dlhá/Oravou, vodojem OSV 2x250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,89	3,89	3,89		50,00	1	0
dusitany	mg/l	<0,007	<0,007	<0,007		0,50	1	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	1	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,81	7,81	7,81	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,058	0,058	0,058		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	31,4	31,4	31,4		125,0	1	0
Dolný Kubín, vodojem 2x140 Staré mesto								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	8,83	8,95	8,89		50,00	2	0
dusitany	mg/l	<0,007	<0,007	<0,007		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,62	7,91	7,77	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	34,4	34,5	34,5		125,0	2	0
Dolný Kubín, vodojem Banisko 2x400								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	9,40	9,74	9,57		50,00	2	0
dusitany	mg/l	<0,007	<0,007	<0,007		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,84	7,91	7,88	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	34,7	34,9	34,8		125,0	2	0
Dolný Kubín, vodojem Brezovec OSV 2x1000								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,61	4,08	3,85		50,00	2	0
dusitany	mg/l	<0,007	0,007	0,007		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	2	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2021 - 30.6.2021

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odberné miesta pred aj po dezinfekcií
Vzorky bez kontrolných a havarijných

mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,89	8,11	8,00	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,034	0,066	0,050		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,7	31,7	31,7		125,0	2	0
Dolný Kubín, vodojem Bysterec OSV 2x1500								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,43	3,96	3,70		50,00	2	0
dusitany	mg/l	<0,007	0,007	0,007		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,97	7,98	7,98	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,040	0,063	0,052		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,7	31,9	31,8		125,0	2	0
Horná Lehota, vodojem OSV 1 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,65	3,65	3,65		50,00	1	0
dusitany	mg/l	<0,007	<0,007	<0,007		0,50	1	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	1	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,92	7,92	7,92	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,062	0,062	0,062		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	32,0	32,0	32,0		125,0	1	0
Chlebnice, vodojem 2 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,52	2,53	2,53		50,00	2	0
dusitany	mg/l	0,008	0,010	0,009		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	0,031	0,021		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,59	7,75	7,67	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,039	0,025		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	34,9	37,5	36,2		125,0	2	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2021 - 30.6.2021

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Istebné, vodojem 1 x 50								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,83	3,01	2,92		50,00	2	0
dusitany	mg/l	<0,007	0,015	0,011		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	0,59	0,64	0,62		3,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,77	7,90	7,84	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	44,3	44,9	44,6		125,0	2	0
Jasenová, vodojem 1x40								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	9,95	10,10	10,03		50,00	2	0
dusitany	mg/l	<0,007	0,010	0,009		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,88	7,90	7,89	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	34,9	35,2	35,1		125,0	2	0
Kňažia, vodojem OSV 1x250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,57	3,57	3,57		50,00	1	0
dusitany	mg/l	<0,007	<0,007	<0,007		0,50	1	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	1	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,89	7,89	7,89	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,057	0,057	0,057		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	32,6	32,6	32,6		125,0	1	0
Kral'ovany, vodojem 2x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	7,21	7,21	7,21		50,00	1	0
dusitany	mg/l	0,015	0,015	0,015		0,50	1	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	1	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	1	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2021 - 30.6.2021

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcií
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,94	7,94	7,94	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,014	0,014	0,014		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	34,2	34,2	34,2		125,0	1	0
Krivá, vodojem OSV 2 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,67	3,67	3,67		50,00	1	0
dusitany	mg/l	<0,007	<0,007	<0,007		0,50	1	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	1	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,87	7,87	7,87	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,030	0,030	0,030		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	31,4	31,4	31,4		125,0	1	0
Leštiny, vodojem 1x100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,19	4,26	4,23		50,00	2	0
dusitany	mg/l	<0,007	<0,007	<0,007		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,56	7,74	7,65	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	49,8	50,1	50,0		125,0	2	0
Malatiná, vodojem 2 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	10,90	12,20	11,55		50,00	2	0
dusitany	mg/l	<0,007	0,010	0,009		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,78	7,87	7,83	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	40,0	42,6	41,3		125,0	2	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2021 - 30.6.2021

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcií
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Medzibrodie n/Oravou, vodojem (AŠ pod vodojemom)								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,93	2,98	2,96		50,00	2	0
dusitany	mg/l	<0,007	0,013	0,010		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,44	7,53	7,49	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,018	0,014		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	69,8	69,9	69,9		125,0	2	0
Mokrad', vodojem OSV 2x650								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,80	3,80	3,80		50,00	1	0
dusitany	mg/l	<0,007	<0,007	<0,007		0,50	1	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	1	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,98	7,98	7,98	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,065	0,065	0,065		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	32,0	32,0	32,0		125,0	1	0
Oravská Poruba, vodojem OSV 1x100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,58	3,82	3,72		50,00	3	0
dusitany	mg/l	<0,007	0,010	0,008		0,50	3	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	3	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	3	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,83	7,98	7,91	6,50	9,50	3	0
železo	mg/l	0,046	0,057	0,053		0,20	3	0
vodivosť	mS/m	31,1	31,1	31,1		125,0	1	0
Oravský Podzámok, vodojem OSV 2x400								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,18	3,82	3,50		50,00	2	0
dusitany	mg/l	<0,007	0,009	0,008		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	2	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2021 - 30.6.2021

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odberné miesta pred aj po dezinfekcií
Vzorky bez kontrolných a havarijných

mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,93	7,99	7,96	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,058	0,11	0,084		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,5	31,7	31,6		125,0	2	0
Osádka, vodojem 1 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,45	5,90	5,18		50,00	2	0
dusitany	mg/l	<0,007	0,013	0,010		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,55	7,62	7,59	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	48,6	49,3	49,0		125,0	2	0
Párnica, vodojem 1 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,90	3,90	3,90		50,00	1	0
dusitany	mg/l	0,010	0,010	0,010		0,50	1	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	1	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	1	0
mangán	mg/l	0,011	0,011	0,011		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,99	7,99	7,99	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	41,5	41,5	41,5		125,0	1	0
Pokrývač, vodojem 1 x 50								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	<0,32	0,39	0,36		50,00	2	0
dusitany	mg/l	<0,007	0,008	0,008		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,51	7,56	7,54	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	55,9	58,3	57,1		125,0	2	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2021 - 30.6.2021

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Pribiš, vodojem OSV 2 x 50								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,81	3,81	3,81		50,00	1	0
dusitany	mg/l	<0,007	<0,007	<0,007		0,50	1	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	1	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,97	7,97	7,97	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,068	0,068	0,068		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	31,8	31,8	31,8		125,0	1	0
Pucov, vodojem (AŠ pri VZ Smrečina)								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,91	3,25	3,08		50,00	2	0
dusitany	mg/l	<0,007	<0,007	<0,007		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,42	7,46	7,44	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,018	0,018	0,018		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	68,7	68,7	68,7		125,0	2	0
Revišné, vodojem OSV 2 x 250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,67	3,67	3,67		50,00	1	0
dusitany	mg/l	<0,007	<0,007	<0,007		0,50	1	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	1	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,98	7,98	7,98	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,054	0,054	0,054		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	31,0	31,0	31,0		125,0	1	0
Zárvivá Dolina, vodojem 1 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	8,13	9,13	8,63		50,00	2	0
dusitany	mg/l	<0,007	0,014	0,011		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	2	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2021 - 30.6.2021

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
 Odborné miesta pred aj po dezinfekcií
 Vzorky bez kontrolných a havarijných

mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,84	7,90	7,87	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,011	0,011		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	35,7	36,9	36,3		125,0	2	0

Zázrivá Havrania, vodojem 2x150

Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,27	2,68	2,48		50,00	2	0
dusitany	mg/l	<0,007	0,011	0,009		0,50	2	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	2	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,44	7,80	7,62	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	34,2	35,0	34,6		125,0	2	0

Žaškov, vodojem 1 x 150

Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,81	3,81	3,81		50,00	1	0
dusitany	mg/l	0,015	0,015	0,015		0,50	1	0
amónne ióny	mg/l	<0,012	<0,012	<0,012		0,50	1	0
chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	<0,50	<0,50	<0,50		3,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,73	7,73	7,73	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	49,0	49,0	49,0		125,0	1	0